



Schneider
FENSTER • TÜREN



SCHNEIDER HOLZ/ALU-HAUSTÜREN



HOLZ/ALU-HAUSTÜREN VON SCHNEIDER

Die perfekte Symbiose zwischen zwei Werkstoffen

Türblatt	3 mm Alu Außendeckschicht, 68 mm Holzaufbau, mit Alu-Stabilisatoren
Holzart innen	Eiche, Lärche, Meranti oder Kiefer, Sie haben die Wahl...
Beschläge	3 Markenbänder 3-D-verstellbar, Haustürens Schloss mit 3-fach Verriegelung, Sicherheits-Schließbleche diagonal verschraubt, Anschlagschiene
Dichtung	Doppelte Dichtung im Falz 1-mal umlaufend für optimale Wärme- und Schalldichtung
Holz-Oberfläche	Hochwertige Beschichtung mit ADLER Aquawood Protor 2 Komponentenlacken. 2 K Lacke stehen für hohe Härte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit, vergleichbar mit der Oberfläche von Autolacken. Sie haben eine sehr gute chemische Beständigkeit, insbesondere Creme- und Fettbeständigkeit. Mit unseren Adler 2 K Lacken bekommt Ihre Haustüre eine Ausgezeichnete Optik vergleichbar mit der einer Möbelloberfläche.
Aluminium-Oberfläche	Unsere pulverbeschichteten Aluminium-Oberflächen stehen für Qualität und Vielfalt. Unsere Standardoberflächen werden in einer hochwetterfesten Ausführung geliefert, was eine längere Haltbarkeit gewährleistet. Pulverbeschichtungen vereinen Langlebigkeit, Funktionalität und ein langlebiges Erscheinungsbild in idealer Weise.

TÜREN FÜR JEDES WETTER

Warum Sie sich für eine Holz/Alu Haustüre entscheiden sollten

- Sehr gute Stabilität
- Formbeständig durch Alu Stabilisatoren
- Langlebige kratzfeste Oberflächen
- Hervorragenden Wärmedämm- Eigenschaften
- Sehr guten Schallschutz (mehrere Schallschutzklassen wählbar)
- Große Farbauswahl (gesamte RAL Farbkarte möglich)
- Einsetzbar bei sanierungs- und denkmalgeschützten Objekten sowie Neubau
- Wetterfest ohne Wartung! Dauerhaft schön.
- ... und sagenhaft wohnlich!

Holz/Alu Haustüren sorgen für eine freundliche, warme und behagliche Wohnatmosphäre innen und eine robuste und moderne Optik im Außenbereich.

Nachhaltige Argumente, die für sich sprechen:

- Problemloses Recycling schließt den natürlichen Kreislauf
- Behandlung mit umweltfreundlichen Lacken und Lasuren
- Geringer Energieaufwand für Bereitstellung, Fertigung und Verarbeitung



Modell 100 rechts | geschlossen
 Farbvariante Anthrazitgrau
 mit integriertem Griff HA 289
 und flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Klarglas plan




Modell 110 links | verglast
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Beton light
 Satinato weiß plan
 mit integriertem Griff HA 289
 und flächenbündigen Intarsien
 Schwarz

mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan




Modell 110 links | verglast
 Innenansicht
 Holzart Eiche astig
 Klarglas plan



Modell 120 links | 4 Felder verglast
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Beton dark
 Satinato weiß plan
 mit integriertem Griff HA 289
 und flächenbündigen Intarsien
 Schwarz

mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan




Modell 120 links | 4 Felder verglast
 Farbvariante Braun Eisenglimmer
 Klarglas plan
 mit integriertem Griff HA 289
 und flächenbündigen Intarsien
 Edelstahl matt gebürstet



Modell 130 | verglast
 Farbvariante Graualuminium
 Klarglas plan
 mit integriertem Griff HA 312
 und Applikationen Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan

Innenansicht
 Eiche astig




Modell 130 | verglast
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Beton dark
 Satinato weiß plan
 mit integriertem Griff HA 312
 und Applikationen Schwarz



Modell 140 links | verglast
 Farbvariante Graualuminium
 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas
 Klarglas
 Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt
 mit integriertem Griff HA 312
 Schwarz
 mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Modell 140 links | verglast
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Corten
 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas
 Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt
 mit integriertem Griff HA 312
 Schwarz




Modell 140 links | verglast
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Beton dark
 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas
 Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt
 mit integriertem Griff HA 312
 Schwarz






Modell 150 | verglast
 Sandstrahlung Consis Export 14
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar
 mit integriertem Griff HA 312
 Schwarz

Innenansicht
 Eiche gebürstet



Modell 150 | verglast
 Farbvariante Terrabraun
 Sandstrahlung Consis Export 10
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 4 waagerechte Streifen klar
 Artikel-Nr. K25
 mit integriertem Griff HA 312
 Edelstahl matt gebürstet




Modell 160 | 4 Felder verglast
DB 703
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lavea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 312
Schwarz



Modell 170 | verglast
Graualuminium
Satinato weiß plan
Griff HA 289
Schwarz




Modell 170 | verglast
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Beton light
Sandstrahlung Enna 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Modell 180 | verglast
Schiefergrau
Sandstrahlung Lorana 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand
umlaufend 20 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Modell 190 | 4 Felder verglast
Anthrazitgrau
Klarglas plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet
mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Modell 180 | verglast
Anthrazitgrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Modell 180 | verglast
Innenansicht
Holzart Eiche astig
Klarglas plan



Modell 190 | 4 Felder verglast
Purpurrot
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Modell 190 | 4 Felder verglast
Innenansicht
Holzart Eiche gebürstet
Klarglas plan



Modell 200 rechts | verglast
 Schiefergrau
 Sandstrahlung Mara 2
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Sandstrahlung Mara 3
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – 6 Streifen 10 mm klar


Innenansicht
 Eiche astig



Modell 200 links | verglast
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Beton dark
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Satinato weiß plan
 Griff HA 289
 Schwarz



Modell 200 links | verglast
 Graualuminium
 mit flächenbündigen Intarsien
 Schwarz
 Satinato weiß plan
 Griff HA 289
 Schwarz



Modell 210 | verglast
Basaltgrau
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand links
und rechts 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Modell 210 | verglast
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Modell 210 | verglast
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt OBeton dark
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Klarglas plan
Griff HA 312
Schwarz




Modell 220 rechts | geschlossen
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Beton light
mit integriertem Griff HA 297
Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Modell 220 links | geschlossen
Farbvariante Basaltgrau
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan




Modell 220 links | geschlossen
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Corten
mit integriertem Griff HA 297
Schwarz




Modell 221 | geschlossen
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Corten
mit integriertem Griff HA 399
Schwarz

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Modell 221 | geschlossen
Farbvariante Anthrazitgrau
mit integriertem Griff HA 399
Aluminium Finea 300 beschichtet



Modell 222 | geschlossen
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Beton dark
 Griff HA 289
 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan

Innenansicht
 Eiche astig



Modell 222 | geschlossen
 Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Modell 222 | geschlossen
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Corten
 Griff HA 289
 Schwarz



Modell 223 links | geschlossen
 Weißaluminium
 mit Design Griffschale




Modell 223 links | geschlossen
 Rahmenfarbe Schwarz
 Türblatt Corten
 mit Design Griffschale
 Schwarz



Modell 223 links | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Schiefergrau
 mit Design Griffschale
 mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan






Modell 230 links | verglast
 Basaltgrau
 Griffzone Weißaluminium
 Satinato weiß plan
 mit integriertem Griff 289
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan

Innenansicht
 Eiche astig



Modell 230 links | verglast
 Graualuminium
 mit integriertem Griff 289
 Edelstahl matt gebürstet



Modell 230 links | verglast
 Anthrazitgrau
 Griffzone Graualuminium
 Satinato weiß plan
 mit integriertem Griff 289
 Edelstahl matt gebürstet



Modell 240 | verglast
 Anthrazitgrau / Karminrot
 Satinato weiß plan
 mit integriertem runden Stangengriff
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan

Innenansicht
 Eiche astig



Modell 240 links | verglast
 Anthrazitgrau
 Klarglas plan
 mit integriertem runden Stangengriff
 Edelstahl matt gebürstet



Modell 240 links | verglast
 Anthrazitgrau / Purpurrot
 Klarglas plan
 mit integriertem runden Stangengriff
 Edelstahl matt gebürstet

EDELSTAHL BESCHLÄGE



TG 1005
Innendrücker, Edelstahl



TG 1183
Innendrücker, Edelstahl



TG 1076
Innendrücker,
RAL 9005 Schwarz



TG 1183
Innendrücker,
RAL 9005 Schwarz



TG 7392
Schutzrosette



TG 7393
Schutzrosette
mit Ziehschutz



TG 1795
Drückerrosette, innenseitig,
flächenbündige Ausführung



TG 1796
Drückerrosette, innenseitig,
flächenbündige Ausführung



TG 1796
Drückerrosette, außenseitig,
flächenbündige Ausführung



TG 1704
Drückerrosette, außenseitig,
flächenbündige Ausführung,
RAL 9005 Schwarz

SCHLIESS SYSTEME

KFV AS 2600

- Mehrfachverriegelung schlüsselbetätigt
- Schwenkhaken-Bolzen-Kombination



Optional mit
Türspaltsicherung

Grundausrüstung

② KFV AS 2600 Genius

- Automatic Mehrfachverriegelung
- Motorisch verriegeln, motorisch entriegeln.
- Sobald die Tür geschlossen ist, erfolgt eine automatische Verriegelung durch den Motor.
- Alle Verschlusselemente werden herausgefahren.
- Entriegelung von innen über den Drücker, einen Taster oder Gegensprechanlage.
- Entriegelung von außen manuell durch den Zylinderschlüssel oder automatisch über ein externes Zutrittskontrollsystem.

③ GU Secury Automatik

- Automatic Mehrfachverriegelung
- Die Automatic Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt ohne abzuschließen.
- Entriegeln der Fallenriegel mechanisch.
- Diese Verriegelung ist nicht in Verbindung mit einem E-Öffner lieferbar.

④ GU Secury Automatik mit A-Öffner

- Automatic Mehrfachverriegelung
- Die Automatic Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt ohne abzuschließen.
- Entriegeln der Fallenriegel motorisch über Zutrittskontrollsystem oder Gegensprechanlage.

⑤ Einzelschließbleche

Im Rahmen bündig eingefräst.
(Standardausführung)

⑥ Durchgehende Schließbleiste

Optional



⑦ Bandseiten-sicherung

Besteht aus zwei gleichförmigen, verzahnten Keilsperrerelementen, die flächenbündig eingefräst sind.



Ihr Fachbetrieb:

Fensterbau Schneider GmbH

Brackenheimer Strasse 2 | 74363 Göggingen

Tel. 071 35/96 10 60 | info@schneiderfensterbau.de

www.schneiderfensterbau.de